

**Объявление о проведении конкурса
по изготовлению и поставке банкоматных будок для межстенных банкоматов
АКБ «Tenge Bank»**

АКБ «Tenge Bank» объявляет конкурс на изготовление и поставку банкоматных будок для межстенных банкоматов АКБ «Tenge Bank»

Условия участия:

1. К участию приглашаются юридические лица, имеющие опыт выполнения аналогичных проектов. Необходимо наличие производственных мощностей, квалифицированного персонала, а также подтвержденный портфель реализованных объектов.
2. Участники должны предоставить следующие документы:
 - Заявка на участие в конкурсе;
 - Лицензии и сертификаты;
 - Коммерческое предложение с указанием сроков производства, стоимости, условием оплаты и гарантии;
 - Портфолио реализованных проектов;
 - Заявление участника о недопущении коррупционных ситуаций;
 - Справка о том, что участник не является банкротом (копия справки, выданной центром государственных услуг или гарантийное письмо от участника нерезидента);
 - Письмо в установлении с заводом изготовителем партнерских отношений в части реализации продукции.

Крайний срок подачи коммерческих предложений: 11.07.2025 г.

Количество:

- Для меж стенного банкомата (1 чел.) – 15 штук
- Для меж стенного банкомата (2 чел.) – 3 штук

Коммерческие предложения: на русском языке, оформленные в соответствии с требованиями технического задания, должны быть направлены в запечатанных конвертах Конкурсной комиссии АКБ «Tenge Bank» до 18:00 часов 11 июля 2025 года, по адресу: г. Ташкент, улица Паркент, дом № 66, в канцелярию АКБ «Tenge Bank»


Контактные данные: Департамент ресурсов Банка


Победитель конкурса будет определен на основе соответствия к условиям конкурса, стоимости и сроков реализации


Ждем ваши заявки и предложения!
















1	Каркас	стальная профильная труба 40x40x2 мм; стальная профильная труба 40x20x1,5 мм; стальная профильная труба 20x20x1,5 мм; Покраска - антикоррозионная краска
2	Подиум будки	стальная профильная труба 50x50x3 мм; лист стальной рифленый толщ.3 мм Покраска - порошковая покраска
3	Внешняя облицовка конструкции	конструкция обшивается алюминиевыми композитными панелями толщ. 4 мм. Цвет- зеленый (согласно брендбуку компании)
4	Внутренняя облицовка конструкции	конструкция обшивается пластиковыми панелями
5	Термоизоляция	стены и потолок обшиваются минеральной ватой толщ. 10 мм;
6	Электромонтажные работы	прокладка входного силового кабеля 2х2,5, Все кабеля изолируются к гофрошланг ПВХ. Установка электрощита, включатели, розетка(4 шт). Вывод силового кабеля 2х2,5 с запасом 5 метров для дальнейшего подключения;
7	Подсветка будки	Линейная подсветка будки, Основа светильника из анодированного алюминиевого профиля 50 мм, Подсветка - светодиодная лента по периметру Лицевая часть светильника - светорассеивающий PVC пластик Внутренняя подсветка будки - линейная светодиодная панель 18W - 2 шт;
8	Климат-контроль	Климатическая система - Кондиционер 9 BTU;
9	Брендинг	Световой логотип - основа из акрилового стекла цвет белый 3 мм, прозрачное акриловое стекло 5 мм, акриловое стекло цвет белый 3 мм с инкрустацией в обшивку. Надпись BANKOMAT24/7 и TENGEBANK - основа из акрилового стекла цвет белый 3 мм с инкрустацией в обшивку.