

**Объявление о проведении конкурса
на поставку и установку слаботочных систем и системы СКУД для АКБ
«Tenge Bank»**

Условия участия:

1. К участию приглашаются юридические лица, имеющие опыт выполнения аналогичных проектов.
2. Участники должны предоставить следующие документы:
 - Заявка на участие в конкурсе;
 - Лицензии и сертификаты;
 - Коммерческое предложение с обязательным указанием НДС, сроков производства, стоимости, условием оплаты и гарантии;
 - Портфолио реализованных проектов;
 - Заявление участника о недопущении коррупционных ситуаций;
 - Справка о том, что участник не является банкротом (копия справки, выданной центром государственных услуг или гарантийное письмо от участника нерезидента);

Крайний срок подачи коммерческих предложений: 22.10.2025 г.

Количество и наименование на поставку и установку слаботочных систем и системы СКУД указаны в приложении № 1

Коммерческие предложения: на русском языке, оформленные в соответствии с требованиями технического задания, должны быть направлены в запечатанных конвертах Конкурсной комиссии АКБ «Tenge Bank» до 18:00 часов 22 октября 2025 года, по адресу:
г. Ташкент, улица Паркент, дом № 66, в канцелярию АКБ «Tenge Bank»

Контактные данные: Департамент ресурсов Банка

Победитель конкурса будет определен на основе соответствия к условиям конкурса, стоимости и сроков реализации

Ждем ваши заявки и предложения!

Исходные данные установки системы видеонаблюдения.

1. Условия работы системы СКУД- работа внутри помещения.
2. Цель установки системы СКУД- соответствие нормам требованиям, препятствие проникновения посторонним лицам.

Технические требования к системе СКУД

1. Контроль входа-открытия и закрытие дверей.
2. Зона установки-помещения кассового узла.
3. Препятствие входа посторонним лицам.
4. Электропитание и заземление- вся система должна быть запитана от электросети общего помещения и заземлена.
5. Сбой в электроснабжении-резервный источник питания при скачке напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы в течение не менее 20 минут.
6. Электромагнитная совместимость-система видеонаблюдения не должна создавать помех в работе других систем, установленных на объекте.
7. Ограничение доступа-система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного доступа к ее ресурсам и настройкам.
8. Эргономика и техническая эстетика-устанавливаемое оборудование должно быть установлено в специальном серверном шкафу, все работы по монтажу должны быть выполнены согласно эстетическим требованиям.
9. Безопасность-конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность обслуживающего персонала и эксплуатации. Оборудование системы видеонаблюдения должно соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с установленными нормативами.

Оборудование

п/п	Наименование продукции	Страна/ Бренд/ Номер производителя	Ед. изм.	Кол-во	Валюта	Цена с НДС	Сумма с НДС
1	Терминал доступа (лицензии на 1 терминал доступа Hik Central- ACS-1Door Access Control)	HIKVISION	шт.	13			
2	Блок питания 12В DC 10А 7АН с аккумулятором		шт.	13			
3	Выключатель концевик ВК, кнопка выхода		шт.	13			
4	Электромагнитный замок 250 кг (Накладной)		шт.	13			
5	Биометрическая панель контроля доступом HIKVISION DS-K1T804AEF	HIKVISION	шт.	5			

6	Биометрическая панель контроля доступом HIKVISION DS- K1T671MF	HIKVISION	шт.	8			
7	Кабель UTP 4*2*0.5	Андижан кабель	м.	2 400			
8	Коннектор RJ-45 UTP cat.5e.		шт.	250			
9	Изолента 10м. 18мм.	VINI-TAPE	шт.	40			
10	Стяжки нейлоновые DL9447	FERRO	шт.	32			
11	Саморезы 5 см.	GSMETIZ	кг.	50			